

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района
Саратовской области**

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель первичной
организации Профсоюза
_____ Черемпей С.Я.
«01» марта 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО «ДЮСШ»
с. Александров – Гай
_____ Бажиков Е.С.
«01» марта 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда о мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий
ИОТ- № 24 -2022**

1. Общие требования безопасности.
2. Требования безопасности перед началом работы.
3. Требования безопасности во время соревнований.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
5. Требования безопасности по окончанию работы.

с. Александров-Гай

1. Общие требования безопасности.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года, Федеральным законом №69ФЗ от 21.12.1994г « О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; требованиями Федерального Закона Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующим с 1 марта 2022 года.

Данная инструкция устанавливает требования к подготовке помещений спортивной школы и непосредственному проведению новогодних праздничных мероприятий, обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, и сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ» в случае возникновения пожара.

Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, задействованными при проведении новогодних мероприятий в МБУ ДО «ДЮСШ». При проведении новогодних мероприятий (праздников) должно быть организовано дежурство в зале МБУ ДО «ДЮСШ» ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних мероприятий.

1.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий в МБУ ДО «ДЮСШ» является завхоз.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников) обязан всеми силами обеспечить соблюдение в МБУ ДО «ДЮСШ» требований пожарной безопасности при проведении праздника «Новогодняя елка».

1.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования данной инструкции по пожарной безопасности, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность отвечает:

- за проведение целевого инструктажа с тренерами - преподавателями, сотрудниками МБУ ДО «ДЮСШ», приглашенными на мероприятия перед проведением праздника «Новогодняя елка» о необходимых действиях в случае

возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;

- за подготовку помещения МБУ ДО «ДЮСШ» в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению праздника в МБУ ДО «ДЮСШ».
- за правильную установку новогодней елки в помещении;
- за соответствие украшения новогодней елки правилам ППР в Российской Федерации.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

- лично присутствовать при проведении всех мероприятий «Новогодняя елка» в МБУ ДО «ДЮСШ»;
- перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения праздника, работу всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить пути для эвакуации и выходы из МБУ ДО «ДЮСШ»;
- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;
- проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

2. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего мероприятия

2.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних ёлок только в тех помещениях, которые расположены на первом этаже МБУ ДО «ДЮСШ».

2.2. Помещения для проведения праздника должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

2.3. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

2.4. Мероприятия у ёлки должны проходить с соблюдением настоящей инструкции по пожарной безопасности и только в светлое время суток.

2.5. В помещении обязательно должна иметься телефонная связь.

2.6. Рядом с телефоном непременно должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

2.7. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1x1 м).

2.8. Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

2.9. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

2.10. Категорически запрещается:

- украшать ёлку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять бенгальские огни для иллюминации ёлки, а так же открытый огонь и зажженные свечи;
- использовать для украшения ёлки иллюминацию без сертификата соответствия;
- подключать гирлянды с применением удлинителя;
- полностью выключать свет в помещении МБУ ДО «ДЮСШ» во время представлений;
- участие в празднике ёлки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью выключать освещение в помещении во время проведения мероприятия;
- допускать заполнение помещений МБУ ДО «ДЮСШ» людьми сверх установленной нормы;
- при проведении мероприятия находиться в дверных проёмах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и так далее), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способны вызвать загорание.

2.11. На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

3. Обязанности и действия сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ» при пожаре на новогоднем празднике

3.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ» и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию спасение.

3.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

3.3. Действия тренера-преподавателя во время пожара:

при возникновении пожара или загорания при проведении праздника в МБУ ДО «ДЮСШ» первыми из помещения необходимо эвакуировать обучающихся;

- исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- тренерам-преподавателям следует быстро организовать обучающихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, вывести из помещения МБУ ДО «ДЮСШ» в безопасное место;
- проводить эвакуацию группы обучающихся необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием обучающихся, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;
- при задымлении помещения МБУ ДО «ДЮСШ» скажите обучающимся пригнуться и выводите так;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;
- если на мероприятии в МБУ ДО «ДЮСШ» присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации обучающихся.
- держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность обучающихся находится в ваших руках;
- после того, как обучающиеся эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно сверьтесь по списку все ли обучающиеся на месте;
- в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по телефону 103;
- доложите заведующему по УВР о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности.

4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:

- при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и так далее) ответственный дежурный по праздничному мероприятию, сотрудник МБУ ДО «ДЮСШ» обязан остановить проведение мероприятия;

- экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения произвести оповещение всех находящихся в МБУ ДО «ДЮСШ» людей;
- немедленно осуществить вызов пожарной охраны по телефону 101 (Единая служба спасения - 112);
- сообщить диспетчеру пожарной охраны свою фамилию, имя и отчество, адрес МБУ ДО «ДЮСШ», место возникновения пожара и что именно горит;
- не прерывайте телефонный разговор первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами огнетушения;
- если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, никогда не переоценивайте свои силы;
- первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи тренерам -преподавателям МБУ ДО «ДЮСШ» по эвакуации обучающихся .

4.5. Действия после проведения эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений МБУ ДО «ДЮСШ» дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, директору, заместителю директора в какие помещения не удалось пройти из-за сильного задымления или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям, а также окна этих помещений;
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, срочно сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений МБУ ДО «ДЮСШ» отсутствуют люди;
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация из МБУ ДО «ДЮСШ» для поиска оставших людей сотрудниками пожарной охраны.

4. Требования пожарной безопасности по окончании новогоднего праздника

По окончании новогоднего мероприятия в МБУ ДО «ДЮСШ» необходимо:

- 4.1.** Выключить свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении).
- 4.2.** Разместить в специально отведенное место инвентарь и оборудование.
- 4.3.** Провести тщательное проветривание помещения и влажную уборку.
- 4.4.** Удостовериться в противопожарном состоянии помещения, закрыть все окна, форточки, фрамуги, выключить вентиляцию.
- 4.5.** Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия (утренника) в МБУ ДО «ДЮСШ».

