


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа»  
с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района  
Саратовской области

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель первичной  
организации Профсоюза  
 Черемпей С.Я.  
«01» марта 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»  
с. Александров-Гай  
 Бажиков Е.С.  
«01» марта 2022 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда ответственного за эксплуатацию  
систем газораспределения и газопотребления

**ИОТ- № 31 -2022**

1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончанию работы.

с. Александров-Гай



## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К эксплуатации газового хозяйства допускаются лица старше 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, а также обучение правилам электробезопасности и проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей; обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей; обучение правилам работы на высоте и проверку знаний правил работы на высоте в объеме должностных обязанностей.

1.2. Безопасная эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с нормативно-технической документацией организации.

1.3. Не реже одного раза в 3 месяца ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства должен проходить повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте; не реже 1 раза в 12 месяцев – очередную проверку знаний требований охраны труда; периодический медицинский осмотр – в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

1.5. При привлечении ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства к выполнению разовых работ, не входящих в его обязанности, он должен пройти целевой инструктаж по данному виду работ.

1.6. При эксплуатации газового хозяйства на работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная загазованность рабочей зоны;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- появление в рабочей зоне взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых газов;
- повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны;
- повышенная загазованность парами вредных химических веществ;
- повышенная влажность воздуха;
- пожаровзрывоопасность.

1.7. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи.

1.8. Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

1.9. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.10. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.11. Ответственному за безопасную эксплуатацию газового хозяйства необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.12. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.13. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве при проведении работ в газовом хозяйстве не допускается.

1.14. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.15. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.16. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ.

1.17. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве, знать места расположения аптечки по оказанию первой помощи при несчастных случаях и правила ее использования.

1.18. При обнаружении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.19. Для питья следует употреблять воду из кулеров, оборудованных фонтанчиков или питьевых бачков.

1.20. При переходе мест проезда автотранспорта необходимо:

- соблюдать правила дорожного движения для пешеходов;
- увидев движущийся навстречу транспорт, встать в безопасное место и уступить дорогу;
- быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных средств, и выполнять их.

1.21. Лица, нарушающие требования инструкции по охране труда, привлекаются администрацией к ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством РФ.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута. Волосы убрать под головной убор. Запрещается держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Все опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами.

2.3. Произвести обход обслуживаемого оборудования, проверить его состояние, а также состояние ограждений, вращающихся механизмов, площадок, лестничных маршей, наличие нумераций на оборудовании и арматуре трубопроводов.

2.4. Проверить на рабочем месте наличие и исправность средств защиты, инструмента и приспособлений, плакатов или знаков безопасности.

2.5. Проверить в зоне обслуживания отсутствие постороннего персонала.

2.6. Проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом оборудовании.

2.7. Убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

2.8. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

2.9. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, заусенцев.

2.10. Проверить наличие медицинской аптечки, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за работой оборудования, состоянием приспособлений, инструмента.

3.5. Периодически проводить визуальный осмотр с целью выявления повреждений оборудования, инструмента, нарушений технологического процесса и др.

3.6. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

3.7. Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования, приспособлений, инструмента в соответствии с инструкциями по охране труда.

3.8. При проведении кровельных работ с применением газовых горелок работник обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.9. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.10. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.11. Запрещается:

- организовывать проведение обслуживания оборудования неаттестованным персоналом;
- организовывать проведение работ на оборудовании (механизмах) с истёкшим сроком технического освидетельствования;
- организовывать проведение работы в случае невыполнения выданных им или инспектирующими органами предписания по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования;
- организовывать проведение работ на оборудовании, на котором выявлены технические неисправности;
- организовывать проведение работ без проектов производства работ, технологических карт, нарядов-допусков;
- организовывать проведение работ при отсутствии выполненных мероприятий по безопасному ведению работ, изложенные в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках;
- организовывать проведение работ с нарушениями правил безопасности и инструкций.

3.12. Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

3.13. При пользовании ручным электрифицированным инструментом и переносными светильниками запрещается:

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;
- передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;
- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;
- останавливать руками движущиеся части инструмента.

3.14. Электрифицированный инструмент должен быть отключен от сети:

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;
- при переносе инструмента с одного рабочего места на другое;
- при перерыве в работе;
- при прекращении подачи электропитания.

3.15. Зоны, опасные для движения, должны быть огорожены.

3.16. Не допускать работы с ящиков и других случайных предметов.

3.17. Запрещается:

- принимать пищу на рабочем месте;
- курить на рабочем месте.

3.18. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.19. Не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему, проходы между оборудованием, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем и др.

3.20. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.21. Переносить и содержать инструмент и мелкие детали в специально оборудованных для этого сумках, футлярах.

3.22. Эксплуатация газового хозяйства должны проводиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя оборудования.

3.23. Во время производства работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390.

3.24. В случае обнаружения неисправности, отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

3.25. В процессе работы необходимо правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

3.26. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

3.27. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

3.28. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, реставратор должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

3.29. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

3.30. Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

3.31. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

3.32. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При возгорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю углекислоты и порошка.

4.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;
- отключить оборудование;
- перекрыть газовые вентили;
- вызвать пожарную команду по телефону 101, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность.

4.6. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

4.7. В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной вентиляции работы необходимо приостановить и проветрить помещение.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место, инструмент осмотреть, привести в порядок и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Проверить противопожарное состояние.

5.4. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в специально отведенное место.

5.5. Принять теплый душ, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.6. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы, а также о принятых мерах.



## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране  
труда

для ответственного за безопасную  
эксплуатацию

газового хозяйства

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

