


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района
Саратовской области

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель первичной
организации Профсоюза
 Черемпей С.Я.
«01» марта 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО «ДЮСШ»
с. Александров-Гай
 Бажинов Е.С.
«01» марта 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщика служебных помещений
ИОТ- № 3 -2022

1. Общие требования безопасности.
2. Требования безопасности перед началом работы.
3. Требования безопасности во время работы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
5. Требования безопасности по окончанию работы.

с. Александров-Гай

1. Общие требования охраны труда

Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении должностных обязанностей уборщиком служебных помещений МБУ ДО «ДЮСШ» с.Александров-Гай. Работник, выполняющий данные обязанности, должен быть под подпись ознакомлен с настоящей инструкцией и обязан соблюдать ее требования.

К работе уборщика служебных помещений допускается лицо не моложе 18 лет, прошедшее:

- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- в процессе работы повторный - один раз в шесть месяцев, а также внеплановый и целевой инструктажи по охране труда - в установленных законом случаях;
- обучение и проверку знаний требований охраны труда;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- инструктаж по электробезопасности, проверку полученных знаний и имеющий I группу по электробезопасности;

Уборщик служебных помещений обязан:

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа.

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены по содержанию помещений.

Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Уметь применять средства первичного пожаротушения.

При выполнении работ на уборщика служебных помещений возможны воздействия, в частности, следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- подвижные части оборудования;
- повышенная и пониженная температура поверхностей оборудования, воды;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и неровности на поверхности оборудования, инвентаря, инструментов и приспособлений;
- повышенная подвижность воздуха (сквозняки);
- токсичные и раздражающие химические вещества;
- физические перегрузки.

Для защиты от возможного воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов уборщик производственных и служебных помещений обеспечивается:

- специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н;
-
- смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Привести в порядок спецодежду, застегнуть на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Нельзя закалывать спецодежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. Подготовить средства защиты рук (перчатки).

Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря, наличие моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.

Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром достаточность освещенности мест уборки, исправность вентиля, кранов горячей и холодной воды.

Проверить состояние полов и других убираемых поверхностей. Перед мытьем полов

подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (в том числе пролитых жиров, осколков стекла) убрать их, соблюдая меры безопасности.

Уборщик служебных помещений должен соблюдать правила производственной санитарии. Ведра, тазы для мытья полов должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью "для пола". Инвентарь для уборки туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску.

Перед проведением уборки в помещениях уборщик служебных помещений должен: Осмотреть место уборки, убедиться в наличии ограждений у оборудования, проемов, люков, колодцев и т.п.

Убедиться в отключении и полной остановке электромеханического оборудования при уборке мест, расположенных в непосредственной близости от него.

В случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств.

Перед протиркой или мытьем окон уборщик служебных помещений должен проверить прочность крепления рам и стекол.

Обо всех нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, инвентаря, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, по которой работник прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

Не поручать свою работу посторонним лицам.

Применять исправный инструмент, использовать только для тех работ, для которых они предназначены.

Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории МБУ ДО «ДЮСШ», пользоваться только установленными проходами.

При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей.

Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой. Мытье полов производить ветошью с применением швабры. Вымытые полы следует вытирать насухо.

Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 от его вместимости.

Мусор, стекло, отходы собирать только в перчатках при помощи веника (щетки) и совка.

Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

Поверхность столов предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок.

При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить свисающие телефонные или электрические провода.

Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

Применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства.

Не превышать установленную концентрацию и температуру (выше 50 градусов Цельсия) моющих растворов. Уборку и дезинфекцию бачков для отходов, туалетов производить в резиновых перчатках с применением щеток.

Не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. При попадании раствора на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть пораженное место под струей воды.

Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей.

Мойку окон, если ее нельзя выполнить стоя на полу (земле), следует выполнять, стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках использовать лестницы - стремянки, имеющие площадку с ограждением.

Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц - стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

При уборке помещений не допускается:

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;
- применять для уборки воду с температурой выше 50 градусов Цельсия, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов илистая на отливе подоконника.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров, лаков, красок, горюче-смазочных материалов или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал ит.п.):

- пролитый жир, горюче-смазочные материалы удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо;
- пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей жидкостью ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью, использованный обтирочный материал сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой;
- для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

При несчастном случае:

Немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю для своевременного расследования, составления акта и принятия мер против повторения подобных случаев.

5. Требования охраны труда по окончании работы

Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушить и убрать в специально отведенное место.

Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь. Загрязненные ветошь, песок, опилки после уборки едких химических веществ и смазочных масел удалить из помещения в специально отведенное место.

Убрать моющие и дезинфицирующие средства под замок.

Снять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в специально отведенное место.

Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды.

Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

6. Заключительные положения

Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения руководителем организации и действует до введения новой инструкции либо отмены действующей. Внесение изменений в инструкцию производится приказом директора МБУ ДО «ДЮСШ» с.Александров-Гай.

Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Инструкцию разработал : _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

« _____ » _____ 202 _____ г. _____ / _____ /

